



附录  
APPENDIX





- C-1 集团标志、简称与直属企业全称、简称组合规范
    - C-1-01~11 集团标志、简称与直属企业全称、简称组合规范
  - C-2 集团标志、简称与直属企业名简称组合规范
    - C-2-01~11 集团标志、简称与直属企业名简称组合规范
  - C-3 集团标志、简称与家直属企业标志、司名全称组合规范
    - C-3-01~11 集团标志、简称与家直属企业标志、司名全称组合规范
  - C-3 集团标志、简称与多家直属企业标志、司名组合规范
    - C-3-01~11 集团标志、简称与多家直属企业标志、司名组合规范
  - C-4 集团标志、简称与四大板块组合规范
    - C-4-01 集团标志、简称与四大板块组合规范
  - C-5 集团标志、简称与多家所属企业标志、司名全称组合规范
    - C-5-01 集团标志、简称与多家所属企业标志、司名全称组合规范
    - C-5-02 集团标志、简称与多家所属企业标志、司名简称组合规范
  - C-6 集团品牌、二级品牌、三级子品牌结构关系
    - C-6-01 集团品牌、二级品牌、三级子品牌结构关系
  - C-7 直属企业形象旗帜规范
    - C-7-01~11 直属企业形象旗帜规范
  - C-8 直属企业名片规范
    - C-8-01~11 直属中、英文名片
  - C-9 直属企业信封规范
    - C-9-01~11 直属国内5号信封
- 结束语
- 使用守则




# C-1-04

APPENDIX

## 集团标志与直属企业全称、简称组合规范

方格区域为不可侵入范围。此页规范了集团标志与直属企业名称组合的整体造型比例、结构空间等相互关系，根据此图可准确绘制出这一标志组合。



中文字体：站酷酷黑    英文字体：思源黑体 Medium

最小应用范围: 9mmX8mm



### 应用系统

### VISUAL IDENTITY SYSTEM

集团标志与直属企业全称、简称组合规范




# C-2-04

APPENDIX

## 集团标志、简称与直属企业司名简称组合规范

方格区域为不可侵入范围。此页规范了集团标志、简称与直属企业名称组合的整体造型比例、结构空间等相互关系，根据此图可准确绘制出这一标准组合。



中文字体：站酷酷黑 英文字体：思源黑体 Medium

当久事集团标志、简称与直属企业名称同时出现时，集团标志与简称位于左侧，且略大于所属企业名称，因此从习惯认知及视觉上可以区分从属关系。

### 应用系统

## VISUAL IDENTITY SYSTEM

集团标志、简称与直属企业名称司名简称组合规范  
SHANGHAI JIUSHI (GROUP) CO., LTD.



# C-3-04

APPENDIX

## 集团标志、简称与直属企业标志、司名全称组合规范

右上角的集团标志、简称与“直属企业”四字的比例关系、组合方式请参照此版面设计。

直属企业标志、司名组合则出现在版面的中心对称位置，实际尺寸可按照各单位 VI 规范进行调整。



中文字体：站酷酷黑    英文字体：思源黑体 Medium

应用系统

VISUAL IDENTITY SYSTEM

集团标志、简称与直属企业标志、司名全称组合规范  
SHANGHAI JIUSHI (GROUP) CO., LTD.







# C-4-01

APPENDIX

## 集团标志、简称与四大板块组合规范

方格区域为不可侵入范围。此页规范了集团标志、简称与四大板块组合的整体造型比例、结构空间等相互关系，根据此图可准确绘制出这一标准组合。

当集团标志、简称与四大板块文字同时出现时，集团标志与简称位于左侧，且略大于四大板块文字，因此从习惯认知及视觉上可以区分从属关系。



四大板块中文字体：站酷酷黑

应用系统

VISUAL IDENTITY SYSTEM

集团标志、简称与四大板块组合规范  
SHANGHAI JIUSHI (GROUP) CO., LTD.



# C-5-01

APPENDIX

## 集团标志、简称与多家所属企业标志、司名全称组合规范

在集团标志、简称与多家所属企业标志、司名组合应用时，我们规定了以下组合应用规范，即：上下排列（集团标志、简称在上，所属企业标志、司名在下）。



上海久事公共交通集团有限公司  
SHANGHAI JIUSHI PUBLIC TRANSPORTATION GROUP CO.,LTD.

上海强生控股股份有限公司  
SHANGHAI QIANGSHENG HOLDING CO.,LTD.

上海申铁投资有限公司  
SHANGHAI SHEN-TIE INVESTMENT CO.,LTD.

上海公共交通卡股份有限公司  
SHANGHAI PUBLIC TRANSPORTATION CARD CO.,LTD.

上海久事体育产业发展(集团)有限公司  
SHANGHAI JIUSHI SPORTS DEVELOPMENT (GROUP)CO.,LTD.

上海久事国际体育中心有限公司  
SHANGHAI JIUSHI INTERNATIONAL SPORTS CENTRE CO.,LTD.

上海久事置业有限公司  
SHANGHAI JIUSHI PROPERTIES CO.,LTD.

上海新联谊大厦有限公司  
SHANGHAI NEW UNION BUILDING CO.,LTD.

上海久事投资管理有限公司  
SHANGHAI JIUSHI INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LTD.

上海久事北外滩建设发展有限公司  
SHANGHAI JIUSHI NORTH BUND DEVELOPMENT CO.,LTD.

上海久事数字科技有限公司  
SHANGHAI JIUSHI DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

注：当集团标志、简称与多个所属企业标志、司名需同时出现，进行组合应用时，在所属企业标志、司名较多（大于4个）或应用物料、场景的高度允许（适合多行排列）的情况下，建议使用该组合规范。

由于各所属企业标志、司名的规范（最小应用尺寸）不一，我们在此仅做大小比例和位置关系的规定，具体应用尺寸应根据实际情况而定，但必须遵循以下4个原则：

1. 集团标志、简称（高度）大于各所属企业标志、司名，但不超过所属企业标志、司名（高度）大小的一倍；
2. 各所属企业标志、司名（高度）大小应保持一致，相互之间的顺序则按照集团对所属企业排序的规范进行排列；
3. 根据目前已有的所属企业数量，对所属企业间的排列规定最多三行，最少一行，且各行的标志、司名数量应尽量保持一致，并根据企业数量进行行数的调整（若出现上下行标志、司名数量不等的情况时，上一行的标志、司名数量应多于下一行，三行排列时，上下行的标志、司名数量多于等于中间一行的数量，如：仅两至四家所属企业，全为单行排列；五家企业，两行排列，上三下二；六家企业，两行排列，上三下三；七家企业，两行排列，上四下三；八家企业，两行排列，上四下四；九家企业，三行排列，上三中三下三；十家企业，三行排列，上四中三下三……）；
4. 集团标志、简称与各所属企业标志、司名应左右居中对齐。



# C-5-02

APPENDIX

## 集团标志、简称与多家所属企业标志、司名简称组合规范

在集团标志、简称与多家所属企业标志、司名组合应用时，我们规定了以下组合应用规范，即：上下排列（集团标志、简称在上，所属企业标志、司名在下）。



久事公交  
JIUSHI PUBLIC TRANSPORTATION

强生控股  
QIANGSHENG HOLDING

申铁公司  
S H E N - T I E

交通卡公司  
S P T C C

久事体育  
JIUSHI SPORTS

久体中心  
JIUSHI SPORTS CENTRE

久事置业  
JIUSHI PROPERTIES

新联谊公司  
N E W U N I O N

久事投资  
JIUSHI INVESTMENT

久事北外滩  
JIUSHI NORTH BUND

久事科技  
JIUSHI TECHNOLOGY

注：当集团标志、简称与多个所属企业标志、司名需同时出现，进行组合应用时，在所属企业标志、司名较多（大于4个）或应用物料、场景的高度允许（适合多行排列）的情况下，建议使用该组合规范。

由于各所属企业标志、司名的规范（最小应用尺寸）不一，我们在此仅做大小比例和位置关系的规定，具体应用尺寸应根据实际情况而定，但必须遵循以下4个原则：

1. 集团标志、简称（高度）大于各所属企业标志、司名，但不超过所属企业标志、司名（高度）大小的一倍；
2. 各所属企业标志、司名（高度）大小应保持一致，相互之间的顺序则按照集团对所属企业排序的规范进行排列；
3. 根据目前已有的所属企业数量，对所属企业间的排列规定最多三行，最少一行，且各行的标志、司名数量应尽量保持一致，并根据企业数量进行行数的调整（若出现上下行标志、司名数量不等的情况时，上一行的标志、司名数量应多于下一行，三行排列时，上下行的标志、司名数量多于等于中间一行的数量，如：仅两至四家所属企业，全为单行排列；五家企业，两行排列，上三下二；六家企业，两行排列，上三下三；七家企业，两行排列，上四下三；八家企业，两行排列，上四下四；九家企业，三行排列，上三中三下三；十家企业，三行排列，上四中三下三……）；
4. 集团标志、简称与各所属企业标志、司名应左右居中对齐。

应用系统

集团标志、简称与多家直属企业标志、司名组合规范

VISUAL IDENTITY SYSTEM



# C-6-01

APPENDIX

集团品牌、二级品牌、三级子品牌结构关系

集团品牌、二级品牌、三级子品牌之间的结构关系如下图所示。

VISUAL IDENTITY SYSTEM

应用系统

集团品牌、一级品牌、二级品牌、三级子品牌结构关系

集团品牌



二级品牌



三级子品牌  
(部分)





# C-7-04

APPENDIX

直属企业形象旗帜规范

形象旗帜主要用于对内、对外的宣传和文体活动中。此方案为示范样式，仅供定制时参考。



材质：尼龙绸或卡纸

规格：可根据实幅等比例缩放，必须注意比例，标识居中对齐

色彩：按规定标准色、辅助色应用

制作：丝网印刷

形象旗帜的标准尺寸：一号旗 2880×1920 二号旗 2400×1600 三号旗 1920×1280 四号旗 1440×960 五号旗 960×640 (单位) mm

应用系统

所属企业形象旗帜规范  
SHANGHAI JIUSHI (GROUP) CO., LTD.

VISUAL IDENTITY SYSTEM



# C-8-04

APPENDIX

## 直属企业中、英文名片

作为公司办公事务用品，需规范其视觉表现形式。

本页列举了名片版式，展示了如何根据视觉识别系统的规定来灵活运用关键元素进行版面设计。

需要特别说明的是，名片上的公司名称(中、英文)均采用本视觉识别系统中的书法与设计字体。

材质：250g哑粉纸

规格：90mm×55mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用

制作：四色印刷 logo uv

文字：

中文姓名 站酷酷黑 15pt (高度125%)

职务 黑体 9pt

地址 黑体 Arial 7pt

行距 8pt

英文姓名 Arial-Bold 15pt

职务 Arial 6.5pt

地址 Arial 6.5pt

行距 8pt

### 正面 (中文)



55mm

90mm

### 背面 (英文)



55mm

90mm

应用系统

直属企业名片规范  
SHANGHAI JIUSHI (GROUP) CO., LTD.

VISUAL IDENTITY SYSTEM



# C-9-04

APPENDIX

## 直属企业5号国内信封

作为公司办公事务用品，需规范其视觉表现形式。

本页列举了 5 号国内信封版式，展示了如何根据视觉识别系统的规定来灵活运用关键元素进行版面设计。

左下角为集团标志、简称与直属企业司名简称组合。其在此版面中应用尺寸及页边距如图所示。

右下角地址栏为直属企业中英文全称 + 中文联系方式。

国内信封按照GB/T1416-93国家信封标准制定，可由指定标准信封印刷厂印制。

### 应用系统

直属企业信封规范

SHANGHAI JIUSHI (GROUP) CO., LTD.



材质: 120g进口双胶纸  
规格: 220mm × 110mm  
色彩: 按规定标准色、辅助色应用  
制作: 单面四色印刷

## 结束语

### CONCLUDING REMARKS

SHANGHAI JIUSHI (GROUP) CO., LTD.

为了适应新时期企业形象的统一规范及传播应用，我们特别编制了《上海久事（集团）有限公司视觉识别系统》（即企业 VI 手册），对企业 VI 系统中的基础构成部分、组合应用部分、集团与所属企业关联的基础构成部分（即附录）均作了规定和说明。久事集团总部各部门和各所属企业应严格遵照 VI 手册的规范及相应的 VI 系统使用守则（具体内容详见后附的使用守则全文）操作应用。

## 《上海久事（集团）有限公司视觉识别系统使用守则》

### 第一章（目的和依据）

第一条 为进一步加强集团品牌管理工作，维护久事集团的统一形象，规范使用 VI 手册，特制订本使用守则。

第二条 《上海久事（集团）有限公司视觉识别系统使用守则》（即 VI 手册），是上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）CIS 系统重要组成部分，包括基础系统、应用系统和附录三部分。此版 VI 手册由集团公共事务部修订，经集团批准发布执行。未经批准，集团总部任何部门或各直属企业不得对手册内容进行变更、修改。

第三条 本使用守则适用于久事集团总部各部门与各直属企业。

### 第二章（职责与权限）

第四条 集团公共事务部负责 VI 手册的审定和修改。

第五条 集团公共事务部负责 VI 物料设计的审核。

第六条 集团公共事务部负责 VI 手册的执行管理，包括在实际运用过程中的管理、指导、核查等，全体员工应按照 VI 手册内的规定和要求进行使用。

### 第三章（发布与保管）

第七条 久事集团 VI 手册电子版本由集团公共事务部保存，集团总部各部门和各直属企业应按需申请使用，过程中应严格履行保密责任和义务。未经允许，不得将电子版本拍摄、外传给第三方。

第八条 久事集团各部门和各直属企业应分层次进行内部员工培训，提高全体员工对久事集团 VI 手册的认识，掌握相关内容和规定，确保 VI 手册得到严格、规范的使用。

### 第四章（使用规范）

第九条 凡在经营活动中遇到涉及表现久事集团形象的场合时，必须严格以本 VI 手册为标准，保证久事集团的视觉形象统一。

第十条 集团总部各部门和各直属企业在具体实施过程中，应认真对应查阅、规范使用。如遇 VI 手册中未涉及的内容，应在使用前报集团公共事务部，经同意后方可实施。

第十一条 基础系统部分是 VI 手册的核心部分,其中包含企业标志、标准字、标准色及各种标准组合等要素,是应用系统的基础。在实际应用过程中,不得任意改动要素的尺寸、色彩、组合结构关系等,以保证其完整性、准确性、统一性。

第十二条 久事集团办公区域、主次入口形象展示等;举行重大活动、仪式、会议等场合的标识标牌、对外信息公告发布等;企业对内对外出版物、宣传品和广告海报等;设备设施标识标牌、办公文件及办公用品等;企业员工事务性用品的形象展示等。

第十三条 久事集团标志为久事集团专有,供集团总部和直属企业在相关应用范围内使用,任何情况下不得简化、变造、污损、残缺使用。

以下情况应当使用久事集团标志:

1. 场所的突出位置;
2. 所辖公共场合、重大仪式场所、人员聚集地等重要场所的突出位置;
3. 集团组织举办的各类活动、会议和工作现场;
4. 对内、对外出版物和宣传品等物料的突出位置;
5. 对外合作和开展相关工作时;
6. 其他需要应用集团标志的场合。

第十四条 久事集团标准色为专属定制的红色(赤子红)和灰色(蓄势灰),集团总部各部门和各直属企业在使用久事集团标准色时必须遵循统一、准确的原则。在制作久事集团标准色彩图案时,要严格使用久事集团标准色;在进行标识标牌、对外宣传、制度上墙等方面应合理使用久事集团标准色。

第十五条 在使用 VI 手册应用系统时,凡对排列格式、尺寸、颜色、工艺等有注明的,须严格遵守,不允许做任何改动。凡标注为视情况而定,未做硬性要求的,须报集团公共事务部,经评估后可做适当调整。

第十六条 在使用 VI 手册过程中,若因场所、环境等客观因素,确实无法执行的,须经集团公共事务部上报集团领导审批后,根据应用场合的实际情况酌情处理。

## 第五章(附则)

第十七条 本使用守则由集团公共事务部负责解释说明。

## 使用守则

### RULES OF USAGE

SHANGHAI JIUSHI (GROUP) CO., LTD.

第十八条 集团公共事务部将不定期地对视觉识别系统的使用规范情况进行排查，发现问题及时责令整改。

第十九条 本守则自发布之日起实行。

上海久事（集团）有限公司

2019年5月